Individuelle Architektur





Die aerosun® REFFMEMBRANE vereint edle Materialien und Verarbeitung mit höchsten ästhetischen Ansprüchen.

Unsere zeitlos schönen und filigranen aerosun® Reffmembranen aus beschichtetem Aluminium oder Stahlprofilen werden kundenspezifisch produziert und sind in ihren unterschiedlichsten Konstruktionen Unikate. Sie zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus und bilden eine ideale Basis sowohl für unsere Horizontal-Membranen wie auch für die entsprechenden Seitenbeschattungen.

Die robuste und pflegeleichte Membrane als Sonnen- und Regenschutz besticht durch ihre herausragende Wind- und Wetterstabilität. Der perfekte Wasserablauf ist das Resultat einer ausgeklügelten Verarbeitung der Textilbahnen. Die Bespannung aus PVC-beschichtetem Gewebe ist absolut wasserdicht und äußerst wärme-, kälte- und lichtbeständig.

Die Bedienung erfolgt elektrisch über einen Motorantrieb. Heizstrahler und Beleuchtung sind optional erhältlich.

Segellösungen


Wandanbindung / 2 Wandpunkte / 2 Masten / Typ 1

RM 182 Breite 4,0 m Auszug 4,5 m Größe 18 m^2 RM 222 Breite 5,0 m Auszug 4,5 m Größe 22 m^2

Freistehend / 4 Masten / Typ 2

RM 204 Breite 5,0 m Auszug 4,0 m Größe 20 m² RM 264 Breite 5,0 m Auszug 4,5 m Größe 26 m²







Materialien:

aeroplan® hat eine sehr lange Lebensdauer. Die Oberflächen sind mit Fluorpolymerlack veredelt. Es ist UV-beständig, farbecht, pflegeleicht, schmutzabweisend, schwer entflammbar, wasserdicht, pilz- und schimmelhemmend. Farbe: aeroplan® white

aeroflon® P2 HYBRID besteht aus 100% PTFE und ist extrem witterungs- und UV-beständig. Es hat eine Lebensdauer von über 25 Jahren. aeroflon® P2 HYBRID ist reissfest, lichtdurchlässig, farbecht, wasserdicht und verfügt über einen sehr hohen UV-Schutz (UPF 80+).

Farben: aeroflon® P2 HYBRID white

regional + nachhaltig











aeronautec GmbH Gewerbering 7 83370 Seeon Germany

Mail: info@aeronautec.net

Tel: +49 (0) 8624 89199-0

